

Måttblankett

DogLeggs Standardlängd Justerbar

Veterinär / terapeut
För- och efternamn

Klinik
Namn

E-post

Adress

Tel

Patient
Namn

Hund
Hona

Katt
Hane

Ras

Ålder

Vikt

Diagnos

Andra medicinska problem

Måttagning

Steg 1 - Storleksanpassning Standardlängd Justerbar Dogleggs
Mät enligt instruktionerna på sidan två.


Steg 2 - Storleksanpassning Stabilisationssystem för Bogled
Beställ Stabilisationssystem för Bogled baserad på
storleken för Standardlängd Justerbar Dogleggs, se
sidan tre.

Steg 1

Utförs med djuret stående


Mätt i cm tum

OBS! Om rasen är engelsk bulldog krävs en specialbeställning.




1. Mät omkretsen på varje ben vid toppen av armbågen. Använd det största av de två måtten. Avrunda till närmaste heltal.

Resultat #1



A. Mät avståndet mellan toppen av armbågen till tassens ovandel.
Om avståndet är:


2



- **Större** än 15 cm / 6 tum, mät då omkretsen av varje ben 10 cm / 4 tum nedanför toppen av armbågen. Avrunda till närmaste heltal.


Resultat #2

2



- **Mindre** än 15 cm / 6 tum, mät då omkretsen av varje ben vid halva avståndet (A). Avrunda till närmaste heltal.

Resultat #2



3. Mät från toppen av armbågen på ena sidan, över ryggen, till toppen av armbågen på andra sidan. Dividera detta nummer med två, addera därefter siffran två. ($x/2 + 2$). Om summan är ett udda tal, avrunda uppåt till närmaste jämna tal. (t. ex. 4,6,8 etc).

Resultat #3

För in resultatet enligt följande: Resultat #1 / Resultat #2 / Resultat #3

Storlek: / /

Stabilisationssystem för bogled

Används endast tillsammans med Standardlängd
Justerbar Dogleggs.

Om storleken för standardlängd börjar med:	Då är rätt storlek för stabilisationssystemet:
1 - 4	18.05
5	18.1
6	20.2
7	28.2
8	32.2
9	34.2
10	36.2

Scandi Orthopedic AB

Christoffer Diehl

Leg. Ortopedingenjör & Verksamhetschef

Adress

Scandi Orthopedic
Gjutjärnsgatan 6
417 07 Göteborg

Telefon: 031-21 41 28

E-post: info@scandiop.se

www.scandiop.se

© 2018 Scandi Orthopedic AB

